

SOMMAIRE - 1

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| RISQUES GENERAUX | PAGE 1 | BUNGALOW 18 | PAGE 20 |
| COVID 19 et autres épidémies, pandémies | PAGE 2 | BUNGALOW 19 | PAGE 21 |
| BUNGALOW 1 | PAGE 3 | BUNGALOW 20 | PAGE 22 |
| BUNGALOW 2 | PAGE 4 | BUNGALOW 21 | PAGE 23 |
| BUNGALOW 3 | PAGE 5 | BUNGALOW 22 | PAGE 24 |
| BUNGALOW 4 | PAGE 6 | NOUVEAU BUNGALOWS / RDC / E1 à E10 | PAGE 25 |
| BUNGALOW 5 | PAGE 7 | NOUVEAU BUNGALOWS / NIVEAU 1 / ESCALIER | PAGE 26 |
| BUNGALOW 6 | PAGE 8 | NOUVEAU BUNGALOWS / NIVEAU 1 / COURSIVE | PAGE 27 |
| BUNGALOW 7 | PAGE 9 | NOUVEAU BUNGALOWS / NIVEAU 1 / E11 à E20 | PAGE 28 |
| BUNGALOW 8 | PAGE 10 | BATIMENT | PAGE 29 |
| BUNGALOW 9 | PAGE 11 | BATIMENT | PAGE 30 |
| BUNGALOW 10 | PAGE 12 | | |
| BUNGALOW 11 | PAGE 13 | | |
| BUNGALOW 12 | PAGE 14 | | |
| BUNGALOW 13 | PAGE 15 | | |
| BUNGALOW 14 | PAGE 16 | | |
| BUNGALOW 15 | PAGE 17 | | |
| BUNGALOW 16 | PAGE 18 | | |
| BUNGALOW 17 | PAGE 19 | | |

| | |
|--|-------------|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS | |
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| RISQUES GENERAUX | |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|--|-----------|-----------|---|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | 2 | 1 | 1 | 2 | Eviter les fils électriques ou autre dans le chemin pouvant provoquer des chutes | permanent | | A éviter. Si cela n'est pas possible, installer des gaines passe câble | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | 2 | 1 | 1 | 2 | allées, couloirs, escaliers sont larges et bien dégagées | permanent | | veiller à les maintenir ainsi et à faire respecter cette consigne | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | 2 | 1 | 1 | 2 | manutention de charges pouvant être lourdes pouvant provoquer douleurs dorsales si mauvaises postures | permanent | | prévoir régulièrement des formations gestes et postures | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | 3 | 1 | 2 | 6 | véhicule : risque routier lors des déplacements nécessitant un rappel du respect des règles de conduite et des dangers de la conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de drogues | à prévoir | | rappeler cette consigne par une note de service à faire signer par tous les salariés conduisant des véhicules de l'entreprise qui rappelle "l'engagement de respecter le code de la route et à s'engager à présenter son permis de conduire à tout moment au chef d'établissement sur sa requête" | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demandeur toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | 1 | 1 | 1 | 1 | flacons bien étiquetés : OK risque de mauvaise utilisation accidentelle | permanent | | veiller au bon étiquetage des flacons | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 1 | 1 | 3 | Les extincteurs doivent être accrochés à 1m 20 du sol (à hauteur de poignée, ils doivent être numérotés et un pictogramme doit être affiché environ 1m au-dessus). Les extincteurs doivent être contrôlés tous les ans | Permanent | | Faire régulièrement le point avec le prestataire | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brulures, plaies, ... | 4 | 2 | 1 | 8 | tableaux et matériels électriques nécessitant des habilitations spécifiques qui doivent être remises à jour régulièrement | permanent | | Maintenir à jour un registre avec les personnels habilités et les dates de recyclage | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

8

pas de risque majeur

| COVID 19 et autres épidémies, pandémies | Oui | Non | Risque | ACTION REQUISE | PREVUE | EFFECTIVE | DETAIL ACTION MISE EN PLACE | FOURNISSEUR et/ ou REMARQUES |
|--|-----|-----|--------|---|--------|-----------|---|------------------------------|
| Suivi du stade de l'épidémie | X | | | Idéalement, adhérer à un syndicat professionnel, une organisation professionnelle... Leur service juridique envoie des informations quasi quotidiennes. Vous pouvez également suivre l'évolution de l'épidémie au travers de la radio, de la TV, des réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux attention aux fake news. | | | point épidémiologique en guyane hebdomadaire publié par Santé publique France (mail) | |
| Informations aux salariés | X | | | Communiquer auprès des salariés par mails de préférence (les échanges papiers étant proscrits). Aménager les horaires et la disposition des lieux de pause afin de réduire les contacts. Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire appliquer. Mettre à disposition des salariés des EPI (masques et lunettes ou écran facial, gants) | | | | |
| Affichage spécifique | | X | | Mettre à jour l'affichage grâce aux liens en annexe du dossier COVID 19. L'affichage devra se faire dans le maximum d'endroit, en particulier les entrées, les lieux de passage fréquent... L'affichage pourra également être relayé via un commun Informatique. Il faut vous assurer que l'ensemble des personnels ait un visus sur l'affichage. | | | | |
| Mise à disposition de savon | X | | | Il est impératif de prévoir du savon désinfectant pour permettre aux personnels de se laver les mains autant de fois que nécessaire. Vous pouvez prévoir dans les horaires un temps de pause planifier (un par un) pour le lavage des mains. | | | | |
| Mise à disposition de gel hydroalcoolique | X | | | Il faut privilégier le lavage des mains au savons. Le gel hydroalcoolique ne doit servir que si il n'y a pas d'autres solutions (public, chantier, véhicule...) | | | | |
| Mise à disposition de lingettes désinfectantes | X | | | Pour permettre la désinfection du poste de travail avant et après chaque utilisation, les lingettes désinfectantes seront indispensables. Affecter un paquet par personne pour éviter le passage de main en main. | | | | |
| Mise à disposition d'essuie-main jetables | X | | | Tous les essuies mains tissus, torchons... sont interdits. Il faut mettre à disposition des essuies mains jetables. | | | | |
| Mise à disposition de masques en quantité suffisante | X | | | La quantité des masques à usage unique doit être suffisante pour l'ensemble des personnels tout en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant. Le stock correspondra à une période de 10 semaines. | | | | |
| Mise à disposition de gants en quantité suffisante | X | | | La quantité de gants à usage unique doit être suffisante pour l'ensemble des personnels tout en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant. Le stock correspondra à une période d'un mois. | | | | |
| Consignes spécifiques postes de travail en contact avec le public | X | | | Barrières physiques : espacer les possibilités d'accueil (comptoir par exemple) en condamnant par exemple un poste sur deux. Bien délimiter les emplacements clients par un marquage au sol par exemple minimum à 1 m de distance, installer des écrans translucides pour se protéger des clients. Installer un panneau à l'entrée indiquant les modalités de fonctionnement de mouvement des personnes (nombre limité...) Ajuster les plages horaires d'ouverture au public. Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières, les faire appliquer. Mettre à disposition des salariés des EPI (masques et lunettes ou écran facial, gants) | | | Respect de la distanciation, port du masque, lavage des mains avec du savon après chaque passage, limiter les regroupements (pas plus de 2 élèves), désinfecter les lieux d'accueil tous les jours. | |
| Consignes spécifiques concernant les déplacements | X | | | Dans les véhicules, faire monter le passager à l'arrière, ou laisser libre le siège du milieu pour les véhicules à 3 places devant. Faire porter les EPI (masques, écran facial, gants...) Mettre dans chaque véhicule du gel hydroalcoolique. Prévoir un temps de désinfection avant et après chaque utilisation. | | | Toute personne doit être muni d'un masque (couvrant le nez et la bouche) pour circuler dans l'établissement | |
| Consignes spécifiques postes administratifs | X | | | Barrières physiques : espacer les postes de travail ou condamner par exemple un poste sur deux, délimiter des espaces de travail (par exemple marquage au sol). Privilégier l'utilisation du matériel nominatif. A défaut, le matériel partagé est désinfecté entre chaque personne (idéalement en début et en fin de poste) Les échanges et les réunions en présentiel sont, autant que possible, supprimés avec recours aux visioconférences et au téléphone. Si non, leur fréquence, durée et nombre de participants doivent être limités avec application des mesures barrière. Aérer régulièrement les espaces de travail. | | | les bureaux doivent être équipés de protection dès lors où on reçoit du public. Pas d'échanges de matériel entre les différents bureaux (stylos, tampons, etc...) à l'entrée doit être mis à disposition du gel pour la désinfection des mains. | |
| En interne : Plan de prévention écrit et diffusé en cas de crise sanitaire | X | | | Prévoir d'aménager des locaux, sens de circulation, aménagement des horaires, réorganiser le travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail... | | | | |
| En externe : les protocoles de sécurité mis à jour avec les entreprises concernées | X | | | Prévoir d'aménager des locaux, sens de circulation, aménagement des horaires, réorganiser le travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail... | | | | |
| Plan de continuité d'activité | X | | | Voir exemple dans le dossier COVID 19, ainsi que les matrices en PI. | | | | |
| Procédure en cas de contamination et/ou suspicion de contamination | X | | | Renvoyer le salarié contaminé à son domicile avec un masque et lui demander d'appeler son médecin. Informer les autres salariés d'un cas possible d'infection afin qu'ils soient vigilants si d'éventuels symptômes apparaissent. | | | les protocoles sont gérés par l'ARS en partenariat avec la cellule Covid du rectorat puis diffusés aux personnel de santé et chefs d'établissement. | |

| | |
|--|-------------|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS | |
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 1 | |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombree par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



| |
|--|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS |
| DATE CRÉATION |
| LIEU |
| BUNGALOW 2 |

12 mai 2022

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairnement, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 3 | |

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brulures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairement, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

| |
|--|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS |
| DATE CREATION |
| LIEU |
| BUNGALOW 4 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

12 mai 2022

| | |
|---------------|------|
| DATE REVISION | DATE |
|---------------|------|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 5 | |

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrification, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 6 | |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrification, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

| |
|--|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS |
| DATE CREATION |
| LIEU |
| BUNGALOW 7 |

12 mai 2022

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairement, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DATE CREATION

12 mai 2022

LIEU

BUNGALOW 8

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 9 | |

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairement, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DATE CREATION

12 mai 2022

LIEU

BUNGALOW 10

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrification, électrocution, brulures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 11 | |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Équipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Équipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombree par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Électricité | Électrification, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION 12 mai 2022

DATE REVISION

LIEU

BUNGALOW 12

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brulures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairement, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

| |
|--|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS |
| DATE CREATION |
| LIEU |
| BUNGALOW 13 |

12 mai 2022

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

| |
|--|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS |
| DATE CREATION |
| LIEU |
| BUNGALOW 14 |

12 mai 2022

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

| |
|--|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS |
| DATE CREATION |
| LIEU |
| BUNGALOW 15 |

12 mai 2022

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brulures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brulures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

| | |
|--------------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 16 | |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Écrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Équipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Équipements de travail | Écrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 17 | |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours. Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 18 | |

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrification, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 20 | |

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 21 | |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24 risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BUNGALOW 22 | |

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculo-squelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 3 | 3 | 2 | 18 | issue de secours encombrée par une table et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | | |
| | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculo-squelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur

LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 -
BUNGALOWS

DATE CREATION

12 mai 2022

LIEU

NOUVEAU BUNGALOWS / RDC / E1 à E10

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

14/12/22

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Electricité | Electrification, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



| |
|--|
| LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS |
| DATE CREATION |
| LIEU |
| NOUVEAU BUNGALOWS / NIVEAU 1 / ESCALIER |

12 mai 2022

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

14/12/22

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | | | | 0 | | | | | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brulures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DATE CREATION

12 mai 2022

LIEU

NOUVEAU BUNGALOWS / NIVEAU 1 / COURSIVE

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE REVISION

14/12/22

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Équipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Équipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | | | | 0 | | | | | | |
| Électricité | Électrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION

12 mai 2022

DATE REVISION

14/12/22

LIEU

NOUVEAU BUNGALOWS / NIVEAU 1 / E11 à E20

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|--------|-----------|--|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brûlures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Équipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Équipements de travail | Ecrasement, coupures, brûlures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brûlures, plaies, traumatismes, décès | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures (installer un bouton moleté) de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| Électricité | Électrisation, électrocution, brûlures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

DATE CREATION 12 mai 2022

DATE REVISION

LIEU

BATIMENT

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | | | | 0 | | | | | | |
| Électricité | Electrisation, électrocution, brulures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur



LYCÉE MELKIOR GARRÉ 973 - BUNGALOWS

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | |
|---------------|-------------|
| DATE CREATION | 12 mai 2022 |
| LIEU | |
| BATIMENT | |

| | |
|---------------|--|
| DATE REVISION | |
|---------------|--|

| DANGERS CONSIDERES | IDENTIFICATION DES RISQUES | G | F | P | Risque Brut | RISQUES CONSTATES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | Risque Net | REMARQUES |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| Ambiances | Bruit, éclairage, ambiance thermique, aération, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Charges mentales | Stress, harcèlement, agression, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Déplacement à pied | Chute de plain pied, chute à l'eau, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de hauteur | Chute dans les escaliers, chute d'une échelle, échafaudage, escabeau, estrade, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Circulation interne | Encombrement des locaux, accès aux issues de secours, baie vitrée sans motif, zonage, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Activité physique | Troubles musculosquelettiques, plaies, coupures, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Manutention mécanique | Ecrasement, traumatisme, plaies, coupures, déplacement d'engins, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Danger routier | Trajet domicile / travail, mission à l'extérieur des locaux, stress, | | | | 0 | | | | | | |
| Agent chimique | Intoxications aiguës ou chroniques, brulures, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Agent biologique | Bactéries, virus, champignons, parasites : Infections, intoxications, allergies, cancers, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Environnement de travail | Equipement de protection collective - amiante, plomb : Cancers, maladies respiratoires, des reins, du sang, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Equipements de travail | Ecrasement, coupures, brulures, ... - copeaux, poussières, vapeur, fluides chauds, ... - état des équipements de travail, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Effondrements et chutes d'objet | Chut d'objet, renversements, effondrements : Traumatismes, plaies, fractures, écrasement | | | | 0 | | | | | | |
| Incendie et explosion | Brulures, plaies, traumatismes, décès | | | | 0 | | | | | | |
| Electricité | Electrisation, électrocution, brulures, plaies, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Autres risques | Tabac, alcool, drogue et autres produits psychotropes - travail isolé - facteurs de risques professionnels, ... | | | | 0 | | | | | | |
| Travail sur écran | Sollicitation visuelle, troubles musculosquelettiques, éclairage, ... | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur